



ORTHO MIDDEN GRONINGEN

DR. E.D. HUIZINGA

Kerkstraat 251a
9603 AG Hoogezand

Patienteninformatie HYRAX

Uw kind heeft vandaag een „hyrax“ geplaatst gekregen in de bovenkaak. Dit apparaat zorgt voor een aanzienlijke verbreding van het bovenkaakbot. Het plaatstekort wordt hierdoor opgeheven waardoor in veel gevallen voorkomen kan worden dat blijvende tanden getrokken moeten worden.

- Zoals u is getoond moet de hyrax dagelijks geactiveerd worden door de schroef 1 keer te draaien in de pijlrichting totdat een volgend schroefgaatje te zien is. Neemt u hiervoor een vast tijdstip (voorkeur: 2-3 uur voor het slapengaan).
- de hyrax wordt in totaal x gedraaid. Niet meer draaien dan wij aangegeven hebben!
- de eerst dagen kan er lichte druk bij de neusbrug en/of zijdelings van de neus ontstaan, soms gepaard gaande met lichte hoofdpijn. Mocht dit onverdraaglijk worden, wordt u verzocht 1 of 2 dagen niet te draaien, totdat de klachten voorbij zijn. De eerste 3 dagen is het spreken en eten lastig, daarna meestal volledig probleemloos.
- na 10-14 dagen ontstaat een spleetje tussen de bovensnijtanden, een teken dat de bovenkaak zich verbreedt. De spleet sluit zich meestal na 6-10 weken, niet omdat het resultaat terugloopt maar vanwege het feit dat de boventanden de plaats innemen, die het geboden wordt.
- na voltooide activering wordt door ons de schroef vastgezet en de hyrax blijft dan nog circa 4 maand zitten om het bereikte resultaat te behouden.
- draai-instructie voor eventueel apparaat in de onderkaak: x per week.

Mocht u vragen of problemen hebben wordt u verzocht met ons contact op te nemen.

Veel succes!